

ツムラ医療用漢方製剤一覧

漢方製剤・生薬は先発医薬品、後発医薬品の区別はありませんのでご留意下さい。

-1- ツムラ葛根湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-1]	-11- ツムラ柴胡桂枝乾姜湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-11]	=22= ツムラ消風散 エキス顆粒(医療用) [TJ-22]	=32= ツムラ人參湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-32]	=45= ツムラ桂枝湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-45]	=58= ツムラ清上防風湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-58]
【効能又は効果】 自然発汗がなく頭痛、発熱、悪寒、肩こり等を伴う比較的体力のあるものの次の諸症：感冒、鼻かぜ、熱性疾患の初期、炎症性疾患(結膜炎、角膜炎、中耳炎、扁桃腺炎、乳腺炎、リンパ腺炎)、肩こり、上半身の神経痛、じんましん	【効能又は効果】 体力が弱く、冷え症、貧血気味で、動悸、息切れがあり、神経過敏のものの次の諸症：更年期障害、血の道症、神経症、不眠症	【効能又は効果】 分泌物が多く、かゆみの強い慢性の皮膚病(湿疹、尋麻疹、水虫、あせも、皮膚瘙痒症)	【効能又は効果】 体质虚弱の人、或いは虚弱により体力低下した人の次の諸症：急性・慢性胃腸カタル、胃アトニー症、胃拡張、悪阻(つわり)、萎縮腎	【効能又は効果】 体力が衰えたときの風邪の初期	【効能又は効果】 にきび
-2- ツムラ葛根湯加川芎辛夷 エキス顆粒(医療用) [TJ-2]	-12- ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-12]	=23= ツムラ当帰芍藥散 エキス顆粒(医療用) [TJ-23]	=33= ツムラ大黃牡丹皮湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-33]	=46= ツムラ七物降下湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-46]	=59= ツムラ治頭瘡一方 エキス顆粒(医療用) [TJ-59]
【効能又は効果】 鼻づまり、蓄膿症、慢性鼻炎	【効能又は効果】 比較的体力があり、心悸亢進、不眠、いらだち等の精神症状のあるものの次の諸症：高血圧症・動脈硬化症、慢性腎臓病、神經衰弱症、神經性心悸亢進症、てんかん、ヒステリー、小児夜啼症、陰萎	【効能又は効果】 筋肉が一體に軟弱で疲労しやすく、腰脚の冷えやすいものの次の諸症：貧血、倦怠感、更年期障害(頭重、頭痛、めまい、肩こり等)、月經不順、月經困難、不妊症、動悸、慢性腎炎、妊娠中の諸病(浮腫、習慣性流産、痔、腹痛)、脚氣、半身不隨、心臓弁膜症	【効能又は効果】 比較的体力があり、下腹部痛があって、便秘がちなものの次の諸症：月經不順、月經困難、便秘、痔疾	【効能又は効果】 身体虚弱の傾向のあるもの次の諸症：高血圧に伴う随伴症状(のぼせ、肩こり、耳なり、頭重)	【効能又は効果】 湿疹、くさ、乳幼児の湿疹
-3- ツムラ乙字湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-3]	-14- ツムラ半夏瀉心湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-14]	=24= ツムラ加味道遙散 エキス顆粒(医療用) [TJ-24]	=34= ツムラ白虎加入參湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-34]	=47= ツムラ釣藤散 エキス顆粒(医療用) [TJ-47]	=60= ツムラ桂枝加芍藥湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-60]
【効能又は効果】 病状がそれほど激しくなく、体力が中位で衰弱していないものの次の諸症：キレ痔、イボ痔	【効能又は効果】 みぞおちがつかえ、ときに恶心、嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って歟便または下痢の傾向のあるものの次の諸症：急・慢性胃腸カタル、醉酔性下痢、消化不良、胃下垂、神經性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神經症	【効能又は効果】 体質虚弱な婦人に肩がこり、疲れやすく、精神不安などの精神神經症状、ときに便秘の傾向のある次の諸症：冷え症、虚弱体质、月經不順、月經困難、更年期障害、血の道症	【効能又は効果】 喉の渇きとほりのあるもの	【効能又は効果】 慢性に続く頭痛で中年以降、または高血圧の傾向のあるもの	【効能又は効果】 腹部膨満感のある次の諸症：しづら腹、腹痛
-5- ツムラ安中散 エキス顆粒(医療用) [TJ-5]	-15- ツムラ黄連解毒湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-15]	=25= ツムラ桂枝茯苓丸 エキス顆粒(医療用) [TJ-25]	=35= ツムラ四逆散 エキス顆粒(医療用) [TJ-35]	=48= ツムラ十全大補湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-48]	=61= ツムラ桃核承氣湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-61]
【効能又は効果】 やせ型で腹部筋肉が弛緩する傾向にあり、胃痛または腹痛があって、ときに胸やけ、げっぷ、食欲不振、はきけなどを伴う次の諸症：神經性胃炎、慢性胃炎、胃アトニー	【効能又は効果】 比較的体力があり、のぼせぎみで顔色赤く、いらいらする傾向のある次の諸症：鼻出血、高血圧、不眠症、ノイローゼ、胃炎、二日酔、血の道症、めまい、動悸、湿疹、皮膚炎、皮膚瘙痒症	【効能又は効果】 体格はしっかりとしていて赤ら顔が多く、腹部は大体充実、下腹部に抵抗のあるものの次の諸症：子宮並びにその付属器の炎症、子宮内膜炎、月經不順、月經困難、帶下、更年期障害(頭痛、めまい、のぼせ、肩こり等)、冷え症、腹膜炎、打撲症、痔疾患、睾丸炎	【効能又は効果】 比較的体力のあるもので、大柴胡湯証と小柴胡湯証との中間証を表わすものの次の諸症：胆囊炎、胆石症、胃炎、胃酸過多、胃潰瘍、鼻カタル、気管支炎、神經質、ヒステリー	【効能又は効果】 病後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血	【効能又は効果】 月經不順、月經困難症、月經時や産後の精神不安、腰痛、便秘、高血圧の随伴症状(頭痛、めまい、肩こり)
-6- ツムラ十味敗毒湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-6]	-16- ツムラ半夏厚朴湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-16]	=26= ツムラ桂枝加竜骨牡蠣湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-26]	=36= ツムラ木防已湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-36]	=50= ツムラ荊芥連翹湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-50]	=62= ツムラ防風通聖散 エキス顆粒(医療用) [TJ-62]
【効能又は効果】 化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、じんましん、急性湿疹、水虫	【効能又は効果】 気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔氣などを伴う次の諸症：不安神経症、神經性胃炎、つわり、せき、しづがれ声、神經性食道狭窄症、不眠症	【効能又は効果】 下腹直筋筋に緊張のある比較的体力の衰えているものの次の諸症：小児夜尿症、神經衰弱、性的神經衰弱、遺精、陰萎	【効能又は効果】 顔色がえさず、咳をともなう呼吸困難があり、心臓下部に緊張圧重感があるものの心臓、あるいは、腎臓にもとづく疾患、浮腫、心臓性喘息	【効能又は効果】 蓄膿症、慢性鼻炎、慢性扁桃炎、にきび	【効能又は効果】 腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：高血圧の随伴症状(どうき、肩こり、のぼせ)、肥満症、むくみ、便秘
-7- ツムラ八味地黃丸 エキス顆粒(医療用) [TJ-7]	-17- ツムラ五苓散 エキス顆粒(医療用) [TJ-17]	=27= ツムラ麻黃湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-27]	=37= ツムラ半夏白朮天麻湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-37]	=51= ツムラ潤腸湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-51]	=63= ツムラ五積散 エキス顆粒(医療用) [TJ-63]
【効能又は効果】 疲労、倦怠感著しく、尿利減少または頻数、口渴し、手足に交感的に冷感と熱感のあるものの次の諸症：腎炎、糖尿病、陰萎、坐骨神經痛、腰痛、脚気、膀胱カタル、前立腺肥大、高血圧	【効能又は効果】 気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔氣などを伴う次の諸症：不安神経症、神經性胃炎、つわり、せき、しづがれ声、神經性食道狭窄症、不眠症	【効能又は効果】 下腹直筋筋に緊張のある比較的体力の衰えているものの次の諸症：小児夜尿症、神經衰弱、性的神經衰弱、遺精、陰萎	【効能又は効果】 胃腸虛弱で下肢が冷え、めまい、頭痛などがある者	【効能又は効果】 便秘	【効能又は効果】 慢性に経過し、症状の激しくない次の諸症：胃腸炎、腰痛、神經痛、関節痛、月經痛、頭痛、冷え症、更年期障害、感冒
-8- ツムラ大柴胡湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-8]	-18- ツムラ桂枝加朮附湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-18]	=28= ツムラ越婢加朮湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-28]	=38= ツムラ當帰四逆加吳茱萸生姜湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-38]	=52= ツムラ薏苡仁湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-52]	=64= ツムラ炙甘草湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-64]
【効能又は効果】 比較的体力のある人で、便秘がちで、上腹部が張って苦しく、耳鳴り、肩こりなど伴うものの次の諸症：胆石症、胆のう炎、黄疸、肝機能障害、高血圧症、脳溢血、じんましん、胃酸過多症、急性胃腸カタル、恶心、嘔吐、食欲不振、痔疾、糖尿病、ノイローゼ、不眠症	【効能又は効果】 口渴、尿量減少するものの次の諸症：浮腫、ネフローゼ、二日酔、急性胃腸カタル、下痢、恶心、嘔吐、めまい、胃内停水、頭痛、尿毒症、暑氣あたり、糖尿病	【効能又は効果】 悪寒、發熱、頭痛、腰痛、自然に汗の出ないものの次の諸症：感冒、インフルエンザ(初期のもの)、関節リウマチ、喘息、乳児の鼻閉塞、哺乳困難	【効能又は効果】 手足の冷えを感じ、下肢が冷えると下肢又は下腹部が痛くなり易いものの次の諸症：しもやけ、頭痛、下腹部痛、腰痛	【効能又は効果】 関節痛、筋肉痛	【効能又は効果】 体力がおとろえて、疲れやすいものの動悸、息切れ
-9- ツムラ小柴胡湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-9]	-19- ツムラ小青竜湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-19]	=29= ツムラ麦門冬湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-29]	=39= ツムラ荅桂朮甘湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-39]	=53= ツムラ疎經活血湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-53]	=65= ツムラ帰脾湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-65]
【警告】 1. 本剤の投与により、間質性肺炎が起こり、早期に適切な処置を行わない場合、死亡等の重篤な転帰に至ることがあるので、患者の状態を十分觀察し、発熱、咳嗽、呼吸困難、肺音の異常(捻髪音)、胸部X線異常等があらわれた場合には、ただちに本剤の投与を中止すること。 2. 発熱、咳嗽、呼吸困難等があらわれた場合には、本剤の使用を中止し、ただちに連絡するよう患者に対し注意を行うこと。 (「重大な副作用」の項参照)	【効能又は効果】 下記疾患における水様の痰、水様鼻汁、鼻閉、くしゃみ、喘鳴、咳嗽、流涙： 気管支炎、気管支喘息、鼻炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、感冒	【効能又は効果】 痰の切れにくい咳、気管支炎、気管支ぜんそく	【効能又は効果】 めまい、ふらつきがあり、または動悸があり尿量が減少するものの次の諸症： 神經質、ノイローゼ、めまい、動悸、息切れ、頭痛	【効能又は効果】 関節痛、神經痛、腰痛、筋肉痛	【効能又は効果】 虚弱体质で血色の悪い人の次の諸症：貧血、不眠症
-10- ツムラ柴胡桂枝湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-10]	-20- ツムラ防己黃耆湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-20]	=30= ツムラ真武湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-30]	=41= ツムラ補中益氣湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-41]	=54= ツムラ抑肝散 エキス顆粒(医療用) [TJ-54]	=66= ツムラ參蘇飲 エキス顆粒(医療用) [TJ-66]
【効能又は効果】 体力中等度で上腹部がはって苦しく、舌苔を生じ、口中不快、食欲不振、時により微熱、恶心などのあるものの次の諸症： 諸種の急性熱性病、肺炎、気管支炎、気管支喘息、感冒、リンパ腺炎、慢性胃腸障害、産後回復不全 2. 慢性肝炎における肝機能障害の改善	【効能又は効果】 白色で筋肉軟らかく水ぶとりの体質で疲れやすく、汗が多く、小便不利で下肢に浮腫をきたし、膝関節の腫痛するものの次の諸症： 胃腸疾患、胃腸虚弱症、慢性腸炎、消化不良、胃アトニー症、胃下垂症、ネフローゼ、腹膜炎、脛屈筋症、脊髄疾患による運動ならびに知覚痺麻、神經衰弱、高血圧症、心臓弁膜症、心不全で心悸亢進、半身不隨、リウマチ、老人性瘙痒症	【効能又は効果】 尿量減少、小便難、口渴を訴えるものの次の諸症： 尿道炎、腎臓炎、腎石症、淋炎、排尿痛、血尿、腰以下の浮腫、残尿感、下痢	【効能又は効果】 虚弱な体質で神經がたかぶるものの次の諸症： 神經症、不眠症、小児夜なき、小児疳症	【効能又は効果】 小児ぜんそく、気管支ぜんそく	【効能又は効果】 感冒、せき
-11- ツムラ柴胡桂枝湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-11]	-21- ツムラ小半夏加茯苓湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-21]	=31= ツムラ吳茱萸湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-31]	=42= ツムラ六君子湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-42]	=55= ツムラ麻杏甘石湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-55]	=67= ツムラ女神散 エキス顆粒(医療用) [TJ-67]
【効能又は効果】 発熱汗出で、寒い、身体痛み、頭痛、はきけのあるものの次の諸症：感冒・流感・肺炎・肺結核などの熱性疾患、胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胆のう炎・胆石・肝機能障害・脾臓炎などの心下部緊張疼痛痛	【効能又は効果】 体力中等度の次の諸症：妊娠嘔吐(つわり)、そのほかの諸病の嘔吐(急性胃腸炎、湿性胸膜炎、水腫性脚気、蓄膿症)	【効能又は効果】 手足の冷えやすい中等度以下の体力のものの次の諸症： 習慣性偏頭痛、習慣性頭痛、嘔吐、脚気衝心	【効能又は効果】 胃腸の弱いもので、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症： 胃炎、胃アトニー、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐	【効能又は効果】 小児ぜんそく	【効能又は効果】 のぼせとめまいのあるものの次の諸症： 産前産後の神經症、月經不順、血の道症
-12- ツムラ柴胡桂枝湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-12]	-13- ツムラ桂枝茯苓丸 エキス顆粒(医療用) [TJ-13]	=20= ツムラ桂枝茯苓丸 エキス顆粒(医療用) [TJ-20]	=43= ツムラ六君子湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-43]	=56= ツムラ五淋散 エキス顆粒(医療用) [TJ-56]	=68= ツムラ芍藥甘草湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-68]
【効能又は効果】 比較的体力があり、心悸亢進、不眠、いらだち等の精神症状のあるものの次の諸症：高血圧症・動脈硬化症、慢性腎臓病、神經衰弱症、神經性心悸亢進症、てんかん、ヒステリー、小児夜啼症、陰萎	【効能又は効果】 筋肉が一體に軟弱で疲労しやすく、腰脚の冷えやすいものの次の諸症：貧血、倦怠感、更年期障害(頭重、頭痛、めまい、肩こり等)、月經不順、月經困難、便秘、痔疾	【効能又は効果】 手足の冷えやすい中等度以下の体力のものの次の諸症： 習慣性偏頭痛、習慣性頭痛、嘔吐、脚気衝心	【効能又は効果】 頻尿、排尿痛、残尿感	【効能又は効果】 急激におこる筋肉のけいれんを伴う疼痛、筋肉・関節痛、胃痛、腹痛	【効能又は効果】 吐き気や胸やけがあり尿量が減少するものの次の諸症： 胃炎、胃アトニー、溜飲
-14- ツムラ半夏瀉心湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-14]	-15- ツムラ黃連解毒湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-15]	=21= ツムラ桂枝茯苓丸 エキス顆粒(医療用) [TJ-21]	=44= ツムラ吳茱萸湯 エキス顆粒(医療用) [TJ-44]	=57=	

[70] ツムラ香蘇散 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 胃腸虚弱で神經質の人の風邪の初期	[84] ツムラ大黃甘草湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 便秘症	[98] ツムラ黃耆建中湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 身体虚弱で疲労しやすいものの次の諸症: 虚弱体質、病後の衰弱、ねあせ	[111] ツムラ清心蓮子飲 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 全身倦怠感があり、口や舌が乾き、尿が出しづらるもの の次の諸症: 残尿感、頻尿、排尿痛	[122] ツムラ排膿散及湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 患部が発赤、腫脹して疼痛をともなった化膿症、癌、 瘻、面疔、その他瘍症	[138] ツムラ桔梗湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 咽喉がはれて痛む次の諸症: 扁桃炎、扁桃周囲炎
[71] ツムラ四物湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 皮膚が枯燥し、色つやの悪い体质で胃腸障害のない人 の次の諸症: 産後あるいは流産後の疲労回復、月経不 順、冷え症、しもやけ、しみ、血の道症	[85] ツムラ神秘湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎	[99] ツムラ小建中湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 体質虚弱で疲労しやすく、血色がすぐれず、腹痛、動 悸、手足のほてり、冷え、頻尿および多尿などのいざ れかを伴う次の諸症: 小児虚弱体質、疲労倦怠、神經質、慢性胃腸炎、小児 夜尿症、夜なき	[112] ツムラ猪苓湯合四物湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 皮膚が枯燥し、色つやの悪い体质で胃腸障害のない人 の次の諸症: 排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿	[123] ツムラ当帰建中湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 疲労しやすく、血色のすぐれないものの次の諸症: 月経痛、下腹部痛、痔、脱肛の痛み	[501] ツムラ紫雲膏 シウンコウ 〔効能又は効果〕 火傷、痔核による疼痛、肛門裂傷
[72] ツムラ甘麦大棗湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 夜泣き、ひきつけ	[86] ツムラ当帰飲子 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 冷え症のものの次の諸症: 慢性湿疹(分泌物の少ないもの)、かゆみ	[100] ツムラ大建中湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 腹が冷えて痛み、腹部膨満感のあるもの	[113] ツムラ三黃瀉心湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 比較的体力があり、のぼせ気味で、顔面紅潮し、精神 不安で、便秘の傾向のあるものの次の諸症: 高血圧の随伴症状(のぼせ、肩こり、耳なり、頭重、不 眠、不安)、鼻血、痔出血、便秘、更年期障害、血の道 症	[124] ツムラ川芎茶調散 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 かぜ、血の道症、頭痛	[3020] ツムラの生薬コウジン末(調剤用) 〔TJ-3020〕 〔効能又は効果〕〔用法及び用量〕 漢方処方の調剤に用いる。
[73] ツムラ柴陷湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 咳、咳による胸痛	[87] ツムラ六味丸 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 疲れやすくて尿量減少または多尿で、時に口渴がある ものの次の諸症: 排尿困難、頻尿、むくみ、かゆみ	[101] ツムラ升麻葛根湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 感冒の初期、皮膚炎	[114] ツムラ柴苓湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 吐き気、食欲不振、のどのかわき、排尿が少ないなど の次の諸症: 水瀉性下痢、急性胃腸炎、暑気あたり、むくみ	[125] ツムラ桂枝茯苓丸加薏苡仁 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、 めまい、のぼせ足冷えなどを訴えるものの次の諸症: 月経不順、血の道症、にきび、しみ、手足のあれ	[3023] 日本薬局方ブシ末 ブシ末(調剤用)[ツムラ] 〔TJ-3023〕 〔効能又は効果〕〔用法及び用量〕 漢方処方の調剤に用いる。
[74] ツムラ調胃承氣湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 便秘	[88] ツムラ二朮湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 五十肩	[102] ツムラ当帰湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 背中に寒冷を覚え、腹部膨満感や腹痛のあるもの	[115] ツムラ胃苓湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 水瀉性の下痢、嘔吐があり、口渴、尿量減少を伴う次 の諸症: 食あたり、暑気あたり、冷え腹、急性胃腸炎、腹痛	[126] ツムラ麻子仁丸 マシンガン エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 便秘	■警告 【警 告】 1. 本剤の投与により、間質性肺炎が起り、早期 に適切な処置を行わない場合、死亡等の重篤 な転帰に至ることがあるので、患者の状態を十 分観察し、発熱、咳嗽、呼吸困難、肺音の異 常(捻髪音)、胸部X線異常等があらわれた場 合には、ただちに本剤の投与を中止すること。 2. 発熱、咳嗽、呼吸困難等があらわれた場合に は、本剤の服用を中止し、ただちに連絡するよ う患者に対し注意を行うこと。 【重大な副作用】の項参照)
[75] ツムラ四君子湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 やせて顔色が悪くて、食欲がなく、つかれやすいもの の次の諸症: 胃腸虚弱、慢性胃炎、胃のもたれ、嘔吐、下痢	[89] ツムラ治打撲一方 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 打撲によるはれ及び痛み	[103] ツムラ酸棗仁湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 心身がつかれ弱って眠れないもの	[116] ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、時に 動悸、めまい、嘔気、胸やけなどがあり、尿量の減少 するものの次の諸症: 不安神経症、神経性胃炎、つわり、溜飲、胃炎	[127] ツムラ麻黄附子細辛湯 マオウブシサイシン エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 悪寒、微熱、全身倦怠、低血压で頭痛、めまいあり、 四肢に疼痛冷感あるものの次の諸症: 感冒、気管支炎	【該当製品番号】 9
[76] ツムラ竜胆瀉肝湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 比較的体力があり、下腹部筋肉が緊張する傾向がある ものの次の諸症: 排尿痛、残尿感、尿の濁り、こしけ	[90] ツムラ清肺湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 痰の多く出る咳	[104] ツムラ辛夷清肺湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症	[117] ツムラ茵陳五苓散 インシンゴレイサン エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 のどが渇いて、尿が少ないものの次の諸症: 嘔吐、じんましん、二日酔のむかつき、むくみ	[128] ツムラ啓脾湯 ケイヒトウ エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 やせて、顔色が悪く、食欲がなく、下痢の傾向ある ものの次の諸症: 胃腸虚弱、慢性胃腸炎、消化不良、下痢	■禁忌 【禁忌(次の患者には投与しないこと)】 1. インターフェロン製剤を投与中の患者 〔相互作用〕の項参照〕 2. 肝硬変、肝癌の患者〔間質性肺炎が起り、 死亡等の重篤な転帰に至ることがある。〕 3. 慢性肝炎における肝機能障害で血小板数 が10万/mm ³ 以下の患者〔肝硬変が疑われる 。〕
[77] ツムラ芎帰膠艾湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 痔出血	[91] ツムラ竹節温胆湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 痰が多く出る咳	[105] ツムラ通導散 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 インフルエンザ、風邪、肺炎などの回復期に熱が長び いたり、また平熱になっても、気分がさっぱりせず、 せきや痰が多くて安眠が出来ないもの	[118] ツムラ苓姜朮甘湯 リヨウキョウジュウカン エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 腰に冷えと痛みがあって、尿量が多い次の諸症: 腰痛、腰の冷え、夜尿症	[133] ツムラ大承氣湯 ダイジョウキトウ エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 腹部がかたくつかえて、便秘するもの、あるいは肥満 体質で便秘するもの。 常習便秘、急性便秘、高血圧、神経症、食当り	【該当製品番号】 9
[78] ツムラ麻杏薏甘湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 関節痛、神經痛、筋肉痛	[92] ツムラ滋陰至宝湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 虚弱ものの慢性のせき・たん	[106] ツムラ温経湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 手足がほてり、唇がかわくものの次の諸症: 月経不順、月経困難、こしけ、更年期障害、不眠、 神經症、湿疹、足腰の冷え、しもやけ	[119] ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯 リヨウカンキョウジユウカントウ エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 貧血、冷え症で喘鳴を伴う喀痰の多い咳嗽があるもの。 気管支炎、気管支喘息、心臓衰弱、腎臓病	[134] ツムラ桂枝加芍藥大黃湯 ケイシカショヤクダイオウトウ エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 比較的体力のない人で、腹部膨満し、腸内の停滞感あ るいは腹痛などを伴うものの次の諸症: 1. 急性腸炎、大腸カタル 2. 常習便秘、宿便、しづり腹	【禁 忌】 【禁 忌(次の患者には投与しないこと)】 1. アルドステロン症の患者 2. ミオパチーのある患者 3. 低カリウム血症のある患者 【1~3: これらの疾患及び症状が悪化するお それがある。】
[79] ツムラ平胃散 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 胃もたれで消化不良の傾向のある次の諸症: 急・慢性胃カタル、胃アトニー、消化不良、食欲不振	[93] ツムラ滋陰降火湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 のどにうるおいがなく痰の出なくて咳こむもの	[107] ツムラ牛車腎氣丸 ゴシャジンキカン エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 疲れやすくて、四肢が冷えやすく尿量減少または多尿 で時に口渴がある次の諸症: 下肢痛、腰痛、しづれ、 老人のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ	[120] ツムラ黃連湯 オウレントウ エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 胃部の停滞感や重症感、食欲不振のあるものの次の諸 症: 急性胃炎、二日酔、口内炎	[135] ツムラ茵陳蒿湯 インチンコウトウ エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 尿量減少、や、便秘がちで比較的体力のあるものの次 の諸症: 黄疸、肝硬変症、ネフローゼ、じんましん、口内炎	【禁 忌(次の患者には投与しないこと)】 1. 本剤に対し過敏症の既往歴のある患者 2. 重度(重症)の熱傷・外傷のある患者 3. 化膿性的創傷で高熱のある患者 4. 患部の潤湿やただれのひどい患者 【2~4: これらの症状が悪化するおそれがあ る。】
[80] ツムラ柴胡清肝湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 かんの強い傾向のある小児の次の諸症: 神經症、慢性扁桃腺炎、湿疹	[95] ツムラ五虎湯 ゴコトウ エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 せき、気管支ぜんそく	[108] ツムラ人參養榮湯 ニンジンヨウエイトウ エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 病後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足 の冷え、貧血	[121] ツムラ立効散 リッコウサン エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 関節がはれて痛み、麻痺、強直して屈伸したいもの の次の諸症: 下肢の慢性關節リウマチ、慢性關節炎、痛風	[136] ツムラ清暑益氣湯 セイショエッキトウ エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 暑気あたり、暑さによる食欲不振・下痢・全身倦怠、夏やせ	【禁 忌(次の患者には投与しないこと)】 1. 本剤に対し過敏症の既往歴のある患者 2. 重度(重症)の熱傷・外傷のある患者 3. 化膿性的創傷で高熱のある患者 4. 患部の潤湿やただれのひどい患者 【2~4: これらの症状が悪化するおそれがあ る。】
[81] ツムラ二陳湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 悪心、嘔吐	[96] ツムラ柴朴湯 サイボクトウ エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 気分がふさいいで、咽喉、食道部に異物感があり、時に 動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症:	[109] ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏 ショサイコトウカキキョウセツコウ エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 咽喉がはれて痛む次の諸症: 扁桃炎、扁桃周囲炎	[122] ツムラ立効散 ツムラ立効散 リッコウサン エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 拔抜後の疼痛、歯痛	[137] ツムラ加味帰脾湯 カミキヒトウ エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 虚弱体質で血色の悪い人の次の諸症: 貧血、不眠症、精神不安、神經症	【禁 忌(次の患者には投与しないこと)】 1. インターフェロン製剤を投与中の患者 〔相互作用〕の項参照〕 2. 肝硬変、肝癌の患者〔間質性肺炎が起り、 死亡等の重篤な転帰に至ることがある。〕 3. 慢性肝炎における肝機能障害で血小板数 が10万/mm ³ 以下の患者〔肝硬変が疑われる 。〕
[82] ツムラ桂枝人參湯 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 胃腸の弱い人の次の諸症: 頭痛、勤勞、慢性胃腸炎、胃アトニー	[97] ツムラ大防風湯 ダイボウブトウ エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 虚弱な体质で神經がたかぶるものの次の諸症: 神經症、不眠症、小児夜なき、小児疳症	[110] ツムラ三物黃芩湯 サンモツオウゴントウ エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 手足のほてり	[123] ツムラ當帰建中湯 トウキケントウトウ エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 疲労しやすく、血色のすぐれないものの次の諸症: 月経痛、下腹部痛、痔、脱肛の痛み	[138] ツムラ桔梗湯 キキウトウ エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 咽喉がはれて痛む次の諸症: 扁桃炎、扁桃周囲炎	【禁 忌(次の患者には投与しないこと)】 1. 本剤の投与により、間質性肺炎が起り、早期 に適切な処置を行わない場合、死亡等の重篤 な転帰に至ることがあるので、患者の状態を十 分観察し、発熱、咳嗽、呼吸困難、肺音の異 常(捻髪音)、胸部X線異常等があらわれた場 合には、ただちに本剤の投与を中止すること。 2. 発熱、咳嗽、呼吸困難等があらわれた場合に は、本剤の服用を中止し、ただちに連絡するよ う患者に対し注意を行うこと。 【重大な副作用】の項参照)
[83] ツムラ抑肝散加陳皮半夏 エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 虚弱な体质で神經がたかぶるものの次の諸症: 神經症、不眠症、小児夜なき、小児疳症	[98] ツムラ大防風湯 ダイボウブトウ エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 関節がはれて痛み、麻痺、強直して屈伸したいもの の次の諸症: 下肢の慢性關節リウマチ、慢性關節炎、痛風	[111] ツムラ清心蓮子飲 セイシンレンシイン エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 全身倦怠感があり、口や舌が乾き、尿が出しづらるもの の次の諸症: 残尿感、頻尿、排尿痛	[124] ツムラ當帰建中湯 トウキケントウトウ エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 疲労しやすく、血色のすぐれないものの次の諸症: 月経痛、下腹部痛、痔、脱肛の痛み	[139] ツムラ桔梗湯 キキウトウ エキス顆粒(医療用) 〔効能又は効果〕 咽喉がはれて痛む次の諸症: 扁桃炎、扁桃周囲炎	*併用注意(併用に注意すること)については下記 製品番号の各製品添付文書をご参照下さい。 【該当製品番号】1、2、3、5、6、9、10、11、14、 18、19、20、22、24、26、27、28、29、32、34、 35、38、39、41、43、45、47、48、50、51、52、 53、54、55、56、58、59、60、61、62、63、64、 65、66、67、68、70、72、73、74、75、76、77、 78、79、80、81、82、83、84、85、86、88、89、 90、91、92、93、95、96、97、98、99、101、102、 103、105、106、108、109、110、111、114、1